(എ) വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക്തല കേരളോത്സവം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പരിക്കുപറ്റിയ രോഗിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നിഷേധിച്ച ഡോക്ടർക്കെതിരെ എന്തു നടപടിയാണ് എടുത്തത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) രോഗവിവരം അന്വേഷിച്ചുചെന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയവരെ ഡോക്ടർ അധിക്ഷേപിച്ചത് സംബന്ധിച്ച പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തു നടപടിയാണ് കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(സി) ഈ സംഭവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അന്വേഷണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ)-(ഡി) പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അത് സംബന്ധിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മുഖേന അന്വേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഡി.എം.ഒ.യുടെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (വിജിലൻസ്) വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. ചികിത്സ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റു ദ്യോഗസ്ഥരെയും സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച നിജസ്ഥിതി ധരിപ്പിക്കാതിരുന്നതിനാലുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നും, ഡോക്ടർ രോഗിയെ യഥാസമയം പരിശോധിച്ചിരുന്നോ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ അന്വേഷിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല എന്നുമാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ മരുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ പോയ വ്യക്തി തിരിച്ചെത്താതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാലതാമസമുണ്ടായതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

162 (2348) കാഞ്ഞീറ്റുകര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ

ശ്രീ. കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞീറ്റുകര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ പണികളാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്;

(സി) കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പണികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) എങ്കിൽ ഇതിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചുവോ;

(ഇ) വാട്ടർ കണക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(എഫ്)വളരെ കാലമായി നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി എത്രയുംപെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി)&(സി) എല്ലാ പണികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(ഡി)&(ഇ) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്)കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

163 (2349) മഞ്ചേശ്വരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ

ശ്രീ. ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സ്പോർട്ട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മഞ്ചേശ്വരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രി വിപുലീകരിക്കുമോ; ഇതിനായി എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു;

(ഡി) അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ഇ) ഇവിടെ എത്ര രോഗികളെ ഇപ്പോൾ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്; ബഡ്ഡുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ചോദ്യകർത്താവായ എം.എൽ.എ.യുടെ 11.6.1999-ലെ കത്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ. ബി. ഷൺമുഖവും നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി)-(ഇ) നിവേദനത്തിന്മേൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആശുപത്രിയുടെ നടത്തിപ്പും, നിയന്ത്രണവും മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 32 കിടക്കകളാണുള്ളത്. ആവശ്യമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണം, മറ്റ് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയാലേ ആശുപത്രിയുടെ ഗ്രേഡ് ഉയർത്തുന്നതിനും കിടക്കകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

164 (2350) മലപ്പുറം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ

ശ്രീ. ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ :

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly